

JHK PROFILSYSTEM

Aluminium-Profilsystem in allen gängigen Querschnitten

- als Meterware
- als Zuschnitt
- mit Endenbearbeitung



Umfangreiches Zubehörprogramm



Lösungen für nahezu alle Anforderungen in den verschiedensten Bereichen

- Konzepterstellung
- Konstruktion
- technische Umsetzung



Fax Anfrage an: 0911 / 86 08 90
Telefon-Anfrage an: 0911 / 86 08 11
Email-Anfrage an: nbg@jugard-kuenstner.de

Bitte unterbreiten Sie uns zu folgenden Positionen ein Angebot:

Bitte ankreuzen	Beschreibung	Nicht gewünschte Ausführung durchstreichen:	Gewünschte Menge:
	Serie 40		
	J+K Profil 2020-5 (6000 mm)		
	J+K Profil 2040-5 (6000 mm)		
	J+K Profil 4040-8 (6000 mm)	normal / leicht	
	J+K Profil 4080-8 (6000 mm)	normal / leicht	
	J+K Profil 8080-8 (6000 mm)	normal / leicht	
	J+K Nutenstein-8 mit Steg	M4 / M5 / M6 / M8	
	J+K Nutenstein-8	M4 / M5 / M6 / M8	
	J+K Winkel 2020-5 (GD-Zn)	mit / ohne Befestigung	
	J+K Winkel 4040-8 (GD-Zn)	mit / ohne Befestigung	
	J+K Winkel 4080-8 (GD-Zn)	mit / ohne Befestigung	
	J+K Winkel 8080-8 (GD-Zn)	mit / ohne Befestigung	
	J+K Abdeckkappe 2020-5		
	J+K Abdeckkappe 2040-5		
	J+K Abdeckkappe 4040-8		
	J+K Abdeckkappe 4080-8		
	J+K Abdeckkappe 8080-8		
	J+K Transport- und Fußplatte 4080-8		
	J+K Transport- und Fußplatte 8080-8		
	J+K Stellfuß aus Kunststoff –schwarz-	Dm. 30 / 40 / 50 / 60 / 80 mm (M8)	
	J+K Stellfuß aus GD-Zn –schwarz-	Dm. 30 / 40 / 50 / 60 / 80 mm (M8)	
	Serie 45		
	J+K Profil 3030-8 (6000 mm)		
	J+K Profil 4545-10 (6000 mm)	normal / leicht	
	J+K Profil 4590-10 (6000 mm)	normal / leicht	
	J+K Profil 9090-10 (6000 mm)	normal / leicht	
	J+K Nutenstein-10 mit Steg	M4 / M5 / M6 / M8	
	J+K Nutenstein-10	M4 / M5 / M6 / M8	
	J+K Winkel 3030-8 (GD-Zn)	mit / ohne Befestigung	
	J+K Winkel 4545-10 (GD-Zn)	mit / ohne Befestigung	
	J+K Winkel 4590-10 (GD-Zn)	mit / ohne Befestigung	
	J+K Winkel 9090-10 (GD-Zn)	mit / ohne Befestigung	
	J+K Abdeckkappe 3030-8		
	J+K Abdeckkappe 4545-10		
	J+K Abdeckkappe 4590-10		
	J+K Abdeckkappe 9090-10		
	J+K Transport- und Fußplatte 4590-10		
	J+K Transport- und Fußplatte 9090-10		
	J+K Stellfuß aus Kunststoff –schwarz-	Dm. 30 / 40 / 50 / 60 / 80 mm (M12)	
	J+K Stellfuß aus GD-Zn –schwarz-	Dm. 30 / 40 / 50 / 60 / 80 mm (M12)	
	J+K Arbeitsplätze	Abstimmung mit dem Kunden erforderlich.	
	J+K Transportwagen	Abstimmung mit dem Kunden erforderlich.	

_____ Ich wünsche ein persönliches Beratungsgespräch.

Absender oder Firmenstempel:

(Firma)

(Ansprechpartner) (Abteilung)

(Straße)

(Telefon-Nr.)

(PLZ, Ort)

(Fax-Nr.)

Bitte unterbreiten Sie uns ein Angebot über einen:

- Arbeitstisch
- Transportwagen
- Grundgestell
- sonstige Anwendung

Grundaufbau aus:

- JK - Profil Serie 40 (baugleich Item)
- JK - Profil Serie 45 (baugleich Bosch - Rexroth)

Bodenelemente:

- Stellfüße (bitte Durchmesser ____ angeben)
- Transportrollen (bitte Durchmesser ____mm und Tragkraft ____kg angeben)

Einbauten:

- Ablagen
- Druckluftanschlüsse
- elektrische Höhenverstellung (bei Arbeitsplätzen)
- Fußstütze fest oder verstellbar
- Schubladenelemente

Zubehör:

- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Energiebereitstellung (Steckdosenleiste oder Kabelschacht)

Bitte senden Sie uns eine Skizze des gewünschten Objekts zu. Für Arbeitsplätze können Sie die Zeichnung im Anhang verwenden.

Ihre Daten:

Firma:	
Name:	Abteilung:
Straße:	Tel.-Nr.:
Ort:	FAX-Nr.:
Email:	

Tel. 0911 / 86 08 –11

Fax. 0911 / 86 08 –90

Email: nbg@jugard-kuenstner.de

